VOM INSTALLATEUR AUSZUFÜLLEN

Datum: ___

ANMELDUNG

zum Anschluß an das Wasserversorgungsnetz

An die Stadtwerke Nürtingen GmbH, Porschestr. 5, 72622 Nürtingen, Tel. (07022) 406-0 Fax (07022) 406-123

Ausfertigung für die Stadtwerke

| | | Vorname | Telefon | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|
| Postanschrift | | | 12 BEN 14 84 | <u> </u> | |
| Jnter Ane | rkennung der §§ 2 – 37 der Ver | ordnung über Allgemeine | | | |
| Bedingun | gen für die Versorgung mit Was | ser (AVB Wasser V) wird beantragt bi | s | | |
| Ordon C | Neubau O Altbau | entistricustricity of the entire type | Datum | | |
| Straße | | | Haus-Nr. | — Omit Oohne Anzahl Einliegerwohnung Wohnungen — | |
| ozw für d | as Grundstück Parz. Nr. | im Gewand | d/Stadtteil | | |
| | | | and a second | H -1- -1- -1 | |
| | stellung eines Hausanschlusse: nderung/Erweiterung/Reparatur | | iviabstad 1:500 un | d ein Untergeschoß-Grundriß beizufügen) | |
| O die Ai | iderung/Erweiterung/Neparatur | eliles nausanschlusses | | | |
| | esse oder | | | | |
| obige Adri | Name | Postanschrift | 1 | | |
| Pauloitono | der Architekt | | | | |
| Jauleiteile | Name | Postanschrift | | Telefon | |
| durch. | | ohnungs-/Grundstückseigentümers | | nachstehende Installationsarbeite Datum | |
| /erbrauc | hsstellen | | | | |
| Anzahl | | m³/h | Die Berechnung der Rohrweiten und die Ausführung | | |
| | Küchen | | der Anlage erfolgt nach DVGW-DIN 1988, den DVGW-Arbeitsblättern, den gesetzlichen Vorschriften und der AVB Wasser V und sind Pflichten der ausführenden Installationsfirma. Vor Beginn der Installationsarbeiten | | |
| | Bäder | | | | |
| | | | installationstirma | Vor Reginn der Installationsarheiten | |
| 2 | WC mit Druckspüler | e g | ist eine Baudurch | sprache mit den Stadtwerken Nürtingen | |
| = | WC mit Spülkasten | * 1 | ist eine Baudurch erforderlich. Die F werden von den S | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe | |
| = | | | ist eine Baudurch erforderlich. Die H werden von den S der straßenwärts | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des | |
| 22 | WC mit Spülkasten | | ist eine Baudurch erforderlich. Die I- werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. | |
| 25 | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf | | ist eine Baudurch erforderlich. Die I- werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum ei | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des | |
| | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe | | ist eine Baudurch erforderlich. Die I- werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum ei | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN | |
| | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) | | ist eine Baudurch erforderlich. Die I- werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum ei | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN | |
| Gesamta | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf | m³/h | ist eine Baudurch erforderlich. Die I- werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum ei | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN | |
| Gesamta | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) | m ³ /h | ist eine Baudurch erforderlich. Die I- werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum ei | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN | |
| 131 | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) | | ist eine Baudurch erforderlich. Die I- werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum ei | asprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN itte eine Kopie des InstAusweises bei. | |
| Ausführen | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) anschlußwert der Installateur Name | Postanschrift | ist eine Baudurch erforderlich. Die I- werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum ei | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN | |
| Ausführen | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) | Postanschrift | ist eine Baudurch erforderlich. Die I- werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum ei | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. Instenmal im Versorgungsgebiet der SWN sitte eine Kopie des InstAusweises bei. | |
| Ausführen | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) anschlußwert der Installateur Name | Postanschrift | ist eine Baudurch erforderlich. Die I- werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum ei | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. Instenmal im Versorgungsgebiet der SWN sitte eine Kopie des InstAusweises bei. | |
| Ausführen | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) anschlußwert der Installateur Name | Postanschrift | ist eine Baudurch erforderlich. Die I- werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum ei | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN itte eine Kopie des InstAusweises bei. Telefon eingetrager | |
| Ausführen | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) anschlußwert der Installateur Name | Postanschrift adtwerkeOrt | ist eine Baudurch erforderlich. Die I werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum e arbeiten, legen bi | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN itte eine Kopie des InstAusweises bei. Telefon eingetrager | |
| Ausführen | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) anschlußwert der Installateur Name | Postanschrift adtwerkeOrt | ist eine Baudurch erforderlich. Die I werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum e arbeiten, legen bi | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN itte eine Kopie des InstAusweises bei. Telefon Telefon Stempel und Unterschrift des Vertragsinstallateur | |
| Ausführen Wir sind in | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) anschlußwert der Installateur Name | Postanschrift adtwerkeOrt Ort | ist eine Baudurch erforderlich. Die I werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum e arbeiten, legen bi | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN litte eine Kopie des InstAusweises bei. Telefon Telefon Stempel und Unterschrift des Vertragsinstallateur Unterschrift des Hauseigentümers/Grundstückseigentümer | |
| Ausführen Wir sind in | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) anschlußwert der Installateur Name Installateurverzeichnis der Sta | Postanschrift adtwerkeOrt Ort Ort | ist eine Baudurch erforderlich. Die I werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum e arbeiten, legen bi | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN litte eine Kopie des InstAusweises bei. Telefon Telefon Stempel und Unterschrift des Vertragsinstallateur Unterschrift des Hauseigentümers/Grundstückseigentümer | |
| Ausführen Wir sind in | WC mit Spülkasten Feuerlöscheinrichtungen WW-Wärmepumpe Sonstiger Wasserbedarf z. B. Gewerbe, Industrie) anschlußwert der Installateur Name Installateurverzeichnis der Sta | Postanschrift adtwerkeOrt Ort Ort | ist eine Baudurch erforderlich. Die I werden von den S der straßenwärts Wasserzählerbüg Firmen die zum e arbeiten, legen bi | nsprache mit den Stadtwerken Nürtingen Hauseinführung und der Wasserzählerplatz Stadtwerken festgelegt, möglichst nahe gelegenen Hauswand. Die Montage des gels erfolgt durch die Stadtwerke. rstenmal im Versorgungsgebiet der SWN litte eine Kopie des InstAusweises bei. Telefon Telefon Stempel und Unterschrift des Vertragsinstallateur Unterschrift des Hauseigentümers/Grundstückseigentümer | |